

## Centro de Salud Digestiva

### INSTRUCCIONES PARA BRAVO

Fecha de la cita: \_\_\_\_\_ Hora de llegada: \_\_\_\_\_

Ubicación: 259 E. Erie St., Lavin Pavilion, piso 16

Para programar, reprogramar o cancelar, llame al 312.695.5620

#### **Acerca de la Prueba Bravo**

El propósito de esta prueba es analizar la cantidad de exposición de ácido que se dirige al esófago en un período de 96 horas. Al momento de su endoscopia superior, su médico examinará el esófago, estómago y duodeno con un endoscopio flexible. Durante el procedimiento lo sedarán para ayudarlo a relajarse. Si hay señales de inflamación en el esófago debido al ácido, se cancelará el procedimiento Bravo. Si su esófago se ve normal, su médico adherirá la cápsula en el revestimiento del esófago mientras está sedado. La cápsula se mantendrá en el esófago, transmitiendo la información a un grabador de datos digitales portátil. Algunas personas pueden llegar a percibir una ligera pero tolerable sensación mientras que la cápsula está adherida al esófago. Luego de unos días, la cápsula se desprenderá y eventualmente pasará por el estómago.

#### **Contraindicaciones**

**Por favor, avísele a su médico si tiene alguno de lo siguiente:**

- Problemas de sangrado o está tomando un anticoagulante recetado que no sea aspirina (está bien continuar con la aspirina).
- Contracciones, esofagitis grave, varices u obstrucciones.
- Marcapasos o desfibriladores cardíacos implantables.
- No debe someterse a una IRM luego de 6 meses debido a que la cápsula contiene un pequeño magneto. (Se puede realizar una radiografía si necesita una IRM urgente).

#### **Seguro Médico**

Para evitar cargos inesperados, verifique con su seguro médico los beneficios, la cobertura y las ubicaciones/proveedores de preferencia para este procedimiento. Podrá encontrar a continuación los códigos de procedimiento y diagnóstico.

Código de Procedimiento (CPT): 91035      Código de Diagnóstico (ICD-10): \_\_\_\_\_

Nuestro departamento asistirá en obtener la certificación/autorización previa si así lo requiere su seguro médico. Por favor, llame a la compañía tres días antes de su procedimiento para verificar que ha recibido la autorización. Si su procedimiento no ha sido aprobado, llame al departamento de certificación previa al 312-926-3041.

### **Preparación:**

- **Si su prueba está programada para la mañana, no debe comer o beber antes de la medianoche de la noche anterior a la prueba.**
- **Si la prueba está programada para la tarde, no debe comer o beber seis horas antes de la prueba.**
- Por favor, deje de tomar su medicamento PPI (inhibidores de la bomba de protones) **7 días antes** de la prueba. Los PPI incluye Prilosec (omeprazol), Prevacid (lansoprazol), Delixant (dexlansoprazol), Achiphex (rabeprazol), Protonix (pantoprazol), Nexium (esomeprazol) y Zegerid.
  - De ser necesario, puede tomar un bloqueador H2 (Pepcid, famotidina, Zantac, ranitidina) hasta **3 días antes** de la prueba.
  - Puede tomar Tums hasta la noche anterior a su procedimiento.

### **Durante la Prueba Bravo:**

- No moje o dañe el grabador.
- Puede, de otra manera, mantener su actividad y dieta normal durante la prueba.
- Se le indicará que conserve un diario y anote cuando come, se acueste y sucedan los síntomas.
- Una vez completado el estudio, devolverá el grabador y el diario al piso 16 de Lavin Pavilion.

### **Después de la Prueba Bravo:**

- Cuando haya concluido con esta prueba, puede resumir sus actividades normales.
- Algunas personas pueden llegar a percibir una ligera pero tolerable sensación mientras que la cápsula está adherida al esófago, pero esto debe resolverse una vez que se desprenda la cápsula del esófago.
- Luego de su procedimiento, los resultados estarán disponibles en aproximadamente 7 días hábiles. Si no recibe los resultados por teléfono o MyChart en 7 días hábiles, llame al consultorio médico.