

Centro de Salud Digestiva

INSTRUCCIONES PARA CÁPSULA DE MOTILIDAD INALÁMBRICA (SmartPill)

Fecha de cita: _____ Hora de Llegada: _____

- Ubicación 259 E Erie St, Lavin Pavilion, piso 16, Chicago, IL
 675 N Saint Clair St, Galter Pavilion, piso 4, Chicago, IL

Para programar, reprogramar, o cancelar, sírvase llamar al 312.695.5620

Regreso:

Por favor, regrese a la clínica antes del _____ para retirar el equipo.

Acerca de la Cápsula de Motilidad Inalámbrica (SmartPill)

La cápsula de motilidad inalámbrica es un dispositivo desechable que mide la presión, el pH y la temperatura a medida que atraviesa el cuerpo. Una vez que se ingiere la cápsula, los datos de prueba se transmiten a un grabador para proporcionarle a su médico la información necesaria para evaluar todo el tracto gastrointestinal. Para poder capturar datos precisos, por favor siga las siguientes instrucciones según lo indicado. Si tiene alguna pregunta sobre la prueba o su cita, sírvase comunicarse con el consultorio al **(312) 695-5620**.

Preparación para la Prueba

- Avísele al médico si tiene una prueba de imagen por resonancia magnética (IRM) después del periodo de evaluación en 3 días. Por favor, llame al **(312) 695-5620** si no está seguro.
- Si tiene un historial de obstrucción intestinal, radiación abdominal o cirugías intestinales, por favor, avísele al médico que haya solicitado la prueba ya que es posible que ésta no sea segura para usted.

3 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA

Deje de tomar los siguientes medicamentos

3 días antes de su cita

Inhibidores de la Bomba de Protones	Omeprazol (Prilosec/Zegerid), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), pantoprazol (Protonix), dexlansoprazol (Dexilant) o rabeprazol (Aciphex)
Bloqueadores de Histamina-2	Cimetidina (Tagamet HB), famotidina (Pepcid AC), clorhidrato de ranitidina (Zantac 75) y nizatidina (Axid)
Medicación para la Motilidad	Cisaprida (Propulsid), domperidona (Motilin), metoclopramida (Reglan)
Macrólidos	Eritromicina, claritromicina, azitromicina

Laxantes	Tagaserod (Zelnorm), leche de magnesia, polietilenglicol 3350 (Miralax), Senna, lubiprostona (Amitiza), linaclotida (Linzess), bisacodil (Dulcolax) y docusato (Colace)
Antiespasmódicos	Hiosciamina y dicitlomina (Bentyl)
Antagonistas de 5-HT3	Ondansetrón (Zofran) y granisetron (Kytril)

2 días antes de su cita

Medicamentos Opiáceos para el Dolor	Oxicodona, hidrocodona, codeína, hydromorfona, fentanilo y morfina
-------------------------------------	--

1 día antes de su cita

Medicamentos Antiácidos	Maalox, Mylanta, TUMS, Gaviscon y Roloids
-------------------------	---

EL DÍA DE LA PRUEBA

- No coma ni beba nada 8 horas antes de la prueba, con la excepción del agua. Esto incluye caramelos y goma de mascar
- Tome todos los medicamentos regulares según lo programado con un sorbo de agua, excepto los medicamentos indicados anteriormente.
- Llegue 15 minutos antes de la hora de su cita.

Instrucciones Adicionales

Durante la Prueba de la Cápsula de Motilidad Inalámbrica

La prueba de la cápsula de motilidad inalámbrica dura aproximadamente 3 a 5 días. El técnico GI le explicará la prueba y le hará una serie de preguntas relacionadas a los síntomas GI. Esta prueba no requiere anestesia o sedación, y le permite mantenerse ambulatorio durante la prueba.

Su visita inicial es de aproximadamente 30 a 45 minutos con el técnico de manometría. Se le dará una barra de granola especialmente diseñada para esta prueba para estimular su sistema digestivo y luego se le pedirá que trague la cápsula de motilidad inalámbrica, que pasará a través de su tracto gastrointestinal por los movimientos musculares en los intestinos. Usted tendrá que ayunar de nuevo durante 6 horas después de ingerir la cápsula para proporcionar resultados de prueba precisos. Después de transcurridas las 6 horas, puede reanudar una dieta normal.

Deberá portar el grabador de datos alrededor de la cintura durante todo el procedimiento para capturar los resultados. Se le pedirá que presione un botón en la grabadora para registrar cuando tome sus medicamentos y cuando tenga una deposición. Usted llevará un registro/diario de su alimentación y sueño que deberá entregar cuando regrese el monitor y no es necesario hacer una cita para devolver el equipo. El técnico de manometría le dará instrucciones adicionales durante la cita

Luego de la prueba, puede tomar de 3 a 5 días para que la cápsula pase normalmente por evacuación intestinal y, luego, ser desechado por el baño. No necesita devolver este dispositivo al consultorio de su médico ya que es desechable. A menos que su médico le indique lo contrario, puede seguir tomando todos sus medicamentos normales después de completada la prueba. Se analizarán los resultados de su prueba y se le entregará un reporte a su médico en 7 días hábiles a partir de la fecha de su visita. Si no recibe los resultados por teléfono o MyChart en 7-10 días hábiles, sírvase llamar al consultorio médico.

Transporte y Estacionamiento

- El estacionamiento para la ubicación de Lavin está disponible dentro del edificio Lavin ubicado en 259 E. Erie Street, el cual es accesible de tanto desde Erie St. como de Ontario St. Traiga con usted el ticket de estacionamiento al laboratorio GI para su validación y recibir un descuento en la tarifa de estacionamiento.
- El estacionamiento de Galter Pavilion está ubicado en 222 E. Huron Street. Use el puente del segundo piso para acceder Galter Pavilion.
- Para más información sobre la ubicación de los garajes de los estacionamientos, tarifas de estacionamiento y un mapa, visite www.nm.org.

Seguro Médico y Facturación

Para evitar cargos inesperados, verifique con su seguro médico los beneficios, la cobertura y las ubicaciones/proveedores de preferencia para este procedimiento. Podrá encontrar a continuación los códigos de procedimiento y diagnóstico.

Código del Procedimiento (CPT): 91112

Código de Diagnóstico (ICD-10): _____

Autorización Previa

Nuestro departamento de autorización previa consultará con su plan de seguro médico para confirmar si necesitan una autorización previa y esta será completada si así lo requiere su plan.

- Si tiene un seguro médico comercial, por favor, programe la prueba con por lo menos 4 semanas de antelación para permitir que haya tiempo adecuado para la autorización previa y evitar la cancelación de la prueba o gastos por desembolso directo inesperado.
- Sin embargo, tenga en cuenta que una autorización previa **no garantiza** el pago y **no significa** que no tendrá costos por desembolso directo luego de que su seguro médico haya pagado. Para averiguar si

usted tendrá que pagar algo por desembolso directo, sírvase llamar a su seguro médico y use los códigos proporcionados.

- Por favor, llame a la compañía 3 días antes de su procedimiento para verificar que ha recibido la autorización.
- Si su procedimiento no ha sido aprobado, sírvase llamar al departamento de certificación previa al 312.926.3041.

Descargo de responsabilidad: Este formulario no garantiza cobertura. No autoriza el pago por los servicios, incluyendo servicios o procedimientos fuera de la red para los cuales el paciente no tiene cobertura.

Información de contacto

Clínica: 312.695.5620

Programación del procedimiento: 312.926.0628

Certificación previa: 312.926.4645

Facturación: 844.669.2455

Asesoría financiera/estimado de precios: 312.926.6906

Hospital: 312.926.9000

Registros médicos: 312.926.3375

Fax de Digestive Health: 312.695.7095

dhc.nm.org

Notas:
