

Centro de Salud Digestiva

INSTRUCCIONES PARA VIDEO POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA (VCE)

Fecha de Cita: _____ Hora de Llegada: _____

- Ubicación 259 E Erie St, Lavin Pavilion, piso 16, Chicago, IL
 675 N Saint Clair St, Galter Pavilion, piso 4, Chicago, IL

Para programar, reprogramar o cancelar, llame al 312.695.5620

Regreso:

Por favor, regrese a la clínica antes del _____ para retirar el equipo.

Acerca del video por Cápsula Endoscópica (VCE)

El video por cápsula endoscópica involucra tragar una pequeña cámara del tamaño de una píldora para obtener imágenes del esófago, estómago e intestino delgado para enfermedades como úlceras y sangrado. Para poder capturar imágenes claras, por favor siga las siguientes instrucciones según lo indicado. Si tiene alguna pregunta sobre la prueba o su cita, comuníquese con el consultorio al **(312) 695-5620**.

Preparación para la Prueba

- Avísele al médico si tiene una prueba de imagen por resonancia magnética (IRM) después del periodo de evaluación en 3 días. Por favor, llame al **(312) 695-5620** si no está seguro.
- Si tiene una endoscopia superior o EGD el mismo día como su VCE, por favor, revise las instrucciones adicionales para el procedimiento EGD, ya que encontrará restricciones adicionales si recibe sedación.
- Si tiene un historial de obstrucción intestinal, radiación intestinal o cirugías intestinales, avísele al médico que haya solicitado la prueba ya que es posible que deba completar una prueba de Agile antes de la prueba de VCE.
- Si tiene un historial de estreñimiento o preparación deficiente asociado con un procedimiento anterior de colonoscopia, avísele al médico que haya solicitado la prueba ya que es posible que requiera de instrucciones de preparación adicional y/o medicamentos.
- Si tiene un desfibrilador automático cardíaco implantado (AICD) o un marcapaso, avísele al médico que haya solicitado la prueba y obtenga su tarjeta de información de su médico. Necesitará estar bajo observación durante esta prueba.
 - Dependiendo de la duración de su prueba y su historial médico, es posible que deba ser hospitalizado por 23 horas para mantenerlo en observación.
 - Si no necesita ser hospitalizado para mantenerlo en observación, entonces será admitido al laboratorio de endoscopia como paciente ambulatorio durante la prueba.

7 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA

¿Dejó de tomar el siguiente medicamento?

Suplementos de Hierro

EL DÍA ANTES DE LA PRUEBA

- Beba **solo LÍQUIDOS CLAROS** todo el día antes de su prueba. Evite colorantes rojos o morados.
- **No** coma alimentos sólidos en todo el día.
- No coma o beba después de las **10:00 p. m.** antes de su procedimiento.
- No beba alcohol antes de su prueba.
- No fume ningún cigarrillo o mastique tabaco.

EL DÍA DE LA PRUEBA

- No coma ni beba nada antes de la prueba. Esto incluye caramelos y goma de mascar.
- Tome todos sus medicamentos regulares según lo establecido con un sorbo de agua, a menos que su médico haya hecho algún cambio de incluir anticoagulantes, medicamentos para la diabetes u otros medicamentos.
- Use ropa ancha y cómoda.
- Podrá tomar líquidos claros **2 horas** después de tomar la cápsula, y podrá comer algo ligero **4 horas** después de tomar la cápsula. El técnico de manometría le dará instrucciones adicionales durante la cita.

Instrucciones Adicionales

Durante el video por Cápsula Endoscópica

El video por cápsula endoscópica toma aproximadamente 8 horas a 12 horas, dependiendo de la duración especificada para la prueba. El técnico GI le explicará la prueba y le hará una serie de preguntas relacionadas a los síntomas GI. Esta prueba no requiere anestesia o sedación, y le permite mantenerse ambulatorio durante la prueba, pero debe evitar ejercitar y levantar cosas pesadas.

Se le pedirá tomar una videocápsula, la cual atravesará el tracto gastrointestinal por medio de los movimientos musculares de los intestinos. Deberá portar el grabador de datos alrededor de la cintura durante

todo el procedimiento para capturar los resultados. Durante la prueba, la cápsula registrará aproximadamente 60,000 imágenes a color que serán revisadas por su médico.

Luego de la prueba, puede tomar hasta 24 horas para que la cápsula pase normalmente por evacuación intestinal y, luego, ser desechado por el baño. Lo más probable es que no se dé cuenta de su paso. No necesita devolver este dispositivo al consultorio de su médico ya que es desechable. A menos que su médico le indique lo contrario, puede retomar sus actividades normales, comer y seguir tomando todos sus medicamentos. Se analizarán los resultados de su prueba y se le entregará un reporte a su médico en 7 días hábiles a partir de la fecha de su visita. Si no recibe los resultados por teléfono o MyChart en 7 a 10 días hábiles, llame al consultorio médico.

Transporte y Estacionamiento

- El estacionamiento para la ubicación de Lavin está disponible dentro del edificio Lavin ubicado en 259 E. Erie Street, el cual es accesible de tanto desde Erie St. como de Ontario St. Traiga con usted el ticket de estacionamiento al laboratorio GI para su validación y recibir un descuento en la tarifa de estacionamiento.
- El estacionamiento de Galter Pavilion está ubicado en 222 E. Huron Street. Use el puente del segundo piso para acceder Galter Pavilion.
- Para más información sobre la ubicación de los garajes de los estacionamientos, tarifas de estacionamiento y un mapa, visite www.nm.org.

Seguro Médico y Facturación

Para evitar cargos inesperados, verifique con su seguro médico los beneficios, la cobertura y las ubicaciones/proveedores de preferencia para este procedimiento. Podrá encontrar a continuación los códigos de procedimiento y diagnóstico.

Código de Procedimiento (CPT): _____

Códigos de Diagnóstico: _____

Autorización Previa

Nuestro departamento de autorización previa consultará con su plan de seguro médico para confirmar si necesitan una autorización previa y esta será completada si así lo requiere su plan.

- Si tiene un seguro médico comercial, programe la prueba con por lo menos 3 semanas de antelación para permitir que haya tiempo adecuado para la autorización previa y evitar la cancelación de la prueba o gastos por desembolso directo inesperado.
- Sin embargo, tenga en cuenta que una autorización previa **no garantiza** el pago y **no significa** que no tendrá costos por desembolso directo luego de que su seguro médico haya pagado. Para averiguar si tendrá que pagar algo por desembolso directo, llame a su seguro médico y use los códigos proporcionados.

